

ariane

Vordächer. Terrassenüberdachungen. Schiebesysteme.



MADE IN
GERMANY

Die Marke Ariane®

Führend in Design und Verarbeitung

Als Spezialist für Vordächer und Terrassenüberdachungen garantieren wir höchste Qualität in Material und handwerklicher Verarbeitung durch unsere kompetenten Mitarbeiter. Beständige Markenprodukte – seit mehr als drei Jahrzehnten „Made in Südwestfalen“. Besonders wichtig ist uns auch die persönliche Beratung und der exzellente Service durch unseren bundesweiten Außendienst und das große europäische Fachhändlernetzwerk. Fühlen Sie sich also schon vor Ihrer Tür zu Hause oder schaffen Sie sich Freiraum zum Leben mit exklusiven Vordächern und Terrassenüberdachungen von Ariane®!

Peter W. Schauerte | Geschäftsführer

Inhalt

KONFIGURATOR

03

VORDÄCHER

04

ZUBEHÖR

21

TERRASSEN-ÜBERDACHUNGEN

24

SCHIEBESYSTEM

26

ariane Konfigurator



Gestalten Sie Ihr individuelles Vordach online -
bequem mit wenigen Klicks.

- | Für Endkunden und Fachhändler
- | Einfache Bedienung
- | 3D-Darstellung der Produkte
- | Mit Preisangaben

WWW.ARIANE.INFO



ARIANE® - VORDÄCHER

ARIANE®-VORDÄCHER

AUS ALUMINIUM UND EDELSTAHL

SKYE^{VSG}



AUSFÜHRUNG

Aluminium mit VSG



ZUBEHÖR

Seite 21



BELEUCHTUNG

LED-Stripe
LED Spots
Seite 23



MASSE

Min. 1600 B * 1000 T
Max. 2000 B * 1000T



FARBE

7016 FS



PEARLTEC

Seite 23

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG/TVG
Sentry

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe
Seite 23

**MASSE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1000 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 23
oder Edelstahloptik

**PEARLTEC**

Seite 23

TAIGA VSG

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 21

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe
LED Spots
Seite 21

**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T
Max. 3000 B * 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 23

**PEARLTEC**

Seite 23

MENORCA III VSG

**AUSFÜHRUNG**

Freistehendes Vordach

**BELEUCHTUNG**LED Spots
Seite 23**MASSE**2000 B * 1040 T *
2460 H**FARBEN**Alle RAL-Töne
Seite 23**FREISTEHEND!**

Keine Verletzung der Gebäudewand

FUTURA I

**AUSFÜHRUNG**

Freistehendes Vordach
mit Seitenteil

**ZUBEHÖR**

Briefkasten
und Sitzbank

**BELEUCHTUNG**


LED Spots
Seite 23

**MASSE**

2000 B * 1040 T *
2460 H

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 23



FUTURA II

**AUSFÜHRUNG**


Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 21

**BELEUCHTUNG**LED-Stripe
LED Spots
Seite 23**MASSE**Min. 1400 B * 820 T
Max. 3000 B * 1220 T**FARBEN**Alle RAL-Töne
Seite 23
oder Edelstahloptik**PEARLtec**

Seite 23

MENORCA I^{VSG}**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 21

**BELEUCHTUNG**LED-Stripe
LED Spots
Seite 23**MASSE**Min. 1400 B * 820 T
Max. 3000 B * 1220 T**FARBEN**Alle RAL-Töne
Seite 23
oder Edelstahloptik**PEARLtec**

Seite 23

MENORCA II^{VSG}

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 21

**MASSE**Min. 1400 B * 1100 T
Max. 3400 B * 1100 T**FARBEN**Alle RAL-Töne
Seite 23**PEARLTEC**

Seite 23



SWORBE III VSG

**AUSFÜHRUNG**Edelstahl mit VSG /
TVG**ZUBEHÖR**

Seite 21

**MASSE**Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1700 T**ENTWÄSSERUNG**

Seite 22

**PEARLTEC**

Seite 23



NORDERNEY

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 21

**MASSE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 22

**PEARLTEC**

Seite 23



SIZILIEN I

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 21

**MASSE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 22

**PEARLTEC**

Seite 23



SIZILIEN II

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 21

**BELEUCHTUNG**LED-Stripe
LED Spots
Seite 23**MASSE**Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T**FARBEN**Alle RAL-Töne
Seite 23**PEARLTEC**

Seite 20

HELGOLAND II^{VSG}**AUSFÜHRUNG**Aluminium mit
Acylglas**ZUBEHÖR**

Seite 21

**BELEUCHTUNG**LED-Stripe
LED Spots
Seite 23**MASSE**Min. 1400 B * 820 T
Max. 3200 B * 1220 T**FARBEN**Alle RAL-Töne
Seite 23HELGOLAND II^{ACRYL}

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1020 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 23

**PEARLTEC**

Seite 23



HELGOLAND I VSG

**AUSFÜHRUNG**


Aluminium mit Acrylglas

**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 23



HELGOLAND I ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 21

**BELEUCHTUNG**LED-Stripe
LED Spots
Seite 23**MASSE**Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T**FARBEN**Alle RAL-Töne
Seite 23**PEARLTEC**

Seite 23

HELGOLAND IV^{VSG}**AUSFÜHRUNG**Aluminium mit
Acylglas**ZUBEHÖR**

Seite 21

**BELEUCHTUNG**LED-Stripe
LED Spots
Seite 23**MASSE**Min. 1400 B * 820 T
Max. 3200 B * 1220 T**FARBEN**Alle RAL-Töne
Seite 23HELGOLAND IV^{ACRYL}

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 21

**MASSE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1700 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 22

**PEARLTEC**

Seite 23

VILM

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 21

**MASSE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 22

**PEARLTEC**

Seite 23

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite und/oder
1100 mm Tiefe ist dieses Modell
nur in Verbindung mit Stützen
oder Querstreben lieferbar.

SYLT



AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG



ZUBEHÖR
Seite 21



MASSE
Min. 1400 B * 900 T
Max. 3400 B * 1200 T



PEARLTEC
Seite 23

SWORBE I



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG /
TVG



ZUBEHÖR
Seite 21



MASSE
Min. 1400 B * 1100 T
Max. 3400 B



PEARLTEC
Seite 23

SWORBE II

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 21

**MASSE**

Min. 1400 B * 1000 T
Max. 2400 B * 1000 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 22

**PEARLTEC**

Seite 23



FEHMARN I

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 21

**MASSE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

**FARBEN**

Konsolen-Farbe
nach Wunsch
Seite 23

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 22

**PEARLTEC**

Seite 23



FEHMARN II

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 21

**MASSE**Min. 1600 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T**FARBEN**Alle RAL-Töne
Seite 23**PEARLTEC**

Seite 23



BARBADOS | VSG

**AUSFÜHRUNG**Aluminium mit
Acrylglas**ZUBEHÖR**

Seite 21

**MASSE**Min. 1600 B * 820 T
Max. 2200 B * 1120 T**FARBEN**Alle RAL-Töne
Seite 23

BARBADOS | ACRYL

**AUSFÜHRUNG**Aluminium mit
Acrylglas**ZUBEHÖR**

Seite 21

**MASSE**Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
ab 1120 T**FARBEN**Alle RAL-Töne
Seite 23**BITTE BEACHTEN SIE**Ab 2000 mm Breite ist dieses
Modell nur in Verbindung mit Kon-
solen oder Seitenteilen lieferbar.

KUBA | ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 21

**BELEUCHTUNG**LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 23**MASSE**Min. 2000 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T**FARBEN**Alle RAL-Töne
Seite 23**PEARLTEC**

Seite 23

**BITTE BEACHTEN SIE**Ab 2600 mm Breite und 920 mm
Tiefe ist dieses Modell nur in
Verbindung mit Konsolen oder
Seitenteilen lieferbar.BARBADOS II^{VSG}**AUSFÜHRUNG**Aluminium mit
Acrylglas**ZUBEHÖR**

Seite 21

**BELEUCHTUNG**LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 23**MASSE**Min. 2200 B * 920 T
Max. 3600 B * 1120 T**FARBEN**Alle RAL-Töne
Seite 23BARBADOS II^{ACRYL}

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 21

**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T
 Max. 2000 B * 1220 T
 Mehr Glasfelder
 ab 1120 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
 Seite 23

**PEARLTEC**

Seite 23

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite
 ist dieses Modell
 nur in Verbindung
 mit Konsolen oder
 Seitenteilen lieferbar.

BORKUM I^{VSG}**AUSFÜHRUNG**Aluminium mit
Acrylglas**ZUBEHÖR**

Seite 21

**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T
 Max. 2400 B * 1220 T
 Mehr Glasfelder
 ab 1120 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
 Seite 23

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite
 ist dieses Modell
 nur in Verbindung
 mit Konsolen oder
 Seitenteilen lieferbar.

BORKUM I^{ACRYL}**AUSFÜHRUNG**Aluminium mit
Acrylglas**MASSE**

1600 B * 900 T
 oder
 2000 B * 900 T

**FARBEN**

RAL 9016 weiß Feinstruktur
 RAL 7016 anthrazit Feinstruktur

**ZUBEHÖR**

Seite 21

MENORCA L^{LIGHT}

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 21

**MASSE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 22

**PEARLTEC**

Seite 23

IBIZA

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 21

**MASSE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 22

**PEARLTEC**

Seite 23

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2200 mm Breite und/oder
1100 mm Tiefe ist dieses Modell nur
in Verbindung mit Stützen
lieferbar.

AMRUM

SEITENTEIL GERADE ODER SCHRÄG

Für Aluminium-Vordächer



SEITENTEIL MIT LAMELLEN



VORDÄCHER

SEITENTEILE



SEITENTEIL RECHTWINKLIG

Edelstahlausführung, auch in Aluminium und Farbe,
sowie mit Rund- oder Quadratrohr lieferbar




SEITENTEIL SCHRÄG

Edelstahlausführung, auch in Aluminium und Farbe,
sowie mit Rund- oder Quadratrohr lieferbar



ENTWÄSSERUNG

Edelstahl

ENTWÄSSERUNG
MIT KETTE

Edelstahl

ENTWÄSSERUNG
MIT SPEIER

Edelstahl



WANDANSCHLUSS

Edelstahl

ENTWÄSSERUNG
SEITLICH SCHRÄG OFFEN

Aluminium

ENTWÄSSERUNG
MIT SPEIER

Aluminium



ARIANE®-PEARLTEC- TECHNOLOGIE

VSG-Verglasung mit Lotuseffekt

Die wasser- und schmutzabweisende Pearltec-Versiegelung beruht auf dem Vorbild der Lotusblätter in der Natur. Das abperlende Regenwasser führt Staub und Schmutz deutlich mit ab. In einem speziellen Verfahren werden die Glasoberflächen beschichtet und durch einen chemischen Prozess mit dem Glas verbunden. Eine aufwendige Pflege der Glasflächen bei Vordächern und Terrassenüberdachungen ist aufgrund der verlängerten Reinigungsintervalle nur noch selten nötig. Die Pearltec-Oberfläche ist zudem UV-stabil, säuren- und laugenbeständig, temperaturbeständig bis 270 Grad Celsius und außerdem unempfindlich gegenüber handelsüblichen Glasreinigungsmitteln.



FÜR ALLE VSG-FLÄCHEN
PEARLTEC



STANDARDFARBEN IN FEINSTRUKTUR UND BUNT

Für Aluminium-Vordächer

DB 701 FS	RAL 9002 FS	RAL 7037
DB 702 FS	RAL 9003 FS	RAL 7039
DB 703 FS	RAL 9005 FS	RAL 7040
RAL 5002 FS	RAL 9006 FS	RAL 9002
RAL 5010 FS	RAL 9007 FS	RAL 9005
RAL 6005 FS	RAL 9010 FS	RAL 9006
RAL 7011 FS	RAL 9011 FS	RAL 9007
RAL 7016 FS	RAL 9016 FS	RAL 9010
RAL 7021 FS	RAL 7012	RAL 9016
RAL 7024 FS	RAL 7015	DB 701
RAL 7035 FS	RAL 7016	DB 702
RAL 7043 FS	RAL 7035	DB 703



Weitere RAL-Farben, sowie Sonderfarben (perlfarben, matt, sparkling und Beschichtungspulver/-Hersteller nach Kundenvorgaben) auf Anfrage.

ALUMINIUM-VORDÄCHER
FARBE




LED-SPOTS

Integrierte Niedervolt LED-Spots mit Bewegungsmelder und Fernbedienung



LED-STRIBE

Integrierte Niedervolt LED-Stripes mit Bewegungsmelder und Fernbedienung



ALUMINIUM-VORDÄCHER
BELEUCHTUNG





TERRASSENÜBERDACHUNG GRENADA

Mit einer Terrassenüberdachung vergrößern Sie den Wohnwert Ihrer Immobilie, schaffen zusätzlichen Freiraum zum Wohnen, zum Feiern oder zum entspannen und gewinnen ein großes Stück Unabhängigkeit. Denn auch bei Regen und Wind genießen Sie den Ausblick in die Natur.

Original Grenada-Terrassenüberdachungen von ARIANE® setzen architektonische Akzente und überzeugen mit einer durchdachten Konstruktion – entwickelt von kreativen Designern, erfahrenen Technikern und erfindungsreichen Ingenieuren. Die bündigen sowie verdeckten Schrauben sorgen für eine ansprechende Optik und unterstreichen das ästhetische Design.

WEITERES ZUBEHÖR

- / Aufdachmarkisen
- / Unterdachmarkisen
- / Senkrechtmarkisen
- / Infrarot-Heizstrahler
- / LED-Beleuchtung
- / Steckdose in Stütze



BELEUCHTUNG



BESCHATTUNG



TERRASSENÜBERDACHUNG
GRENADA



SICHT- & WINDSCHUTZ-
ELEMENTE

SICHT- UND WIND- SCHUTZELEMENTE

Ihre Terrasse liegt ungeschützt zur Wetterseite oder ist von der Straße offen einsehbar? Dann bieten Ihnen die Sicht- und Windschutzelemente eine ebenso funktionale wie formschöne Lösung.



GLASSCHIEBESYSTEM
TENERIFFA



LAUSCHIENEN
MIT ROLLWAGEN

SCHIEBESYSTEM TENERIFFA

Unsere Schiebeanlage ermöglicht Ihnen einen barrierefreien Zugang zum Garten. Belüftung und freie Sicht an warmen Tagen, Windschutz an kalten und windigen Tagen. Hochwertige Gartenmöbel können geschützt hinter verschlossenen Türen, Sommer wie Winter unter Ihrem Terrassendach stehen.



Gute Gründe für Ariane®



Höchste Qualität
und einzigartiges
Design



Umfangreiches
Sortiment



Individuelle
Maßanfertigung



Vielseitiges
Zubehör



Bester Service
dank eines engmaschigen
Fachhändlernetzes



Langlebig
und nachhaltig



Made in
Südwestfalen



Scan
mich!

Technische Änderungen im Sinne
des Fortschrittes vorbehalten.

Stand: 06/2026